



1. 本机构保
2. 并对委托
3. 本机构的
4. 业指导书
5. 无 MA
6. 心资质认
7. 内部使用
8. 本报告经
9. 本报告只
10. 测结果仅
11. 除客户特
12. 自行清理，
13. 本报告未
14. 宣传等商
15. 委托方若
16. 提出，逾
17. 对本报告
18. 来电注

页检测技术责
 的程序件和
 中标明在本
 用，仅委托
 空字或空无效
 的检测目，本
 品本检中心
 告、品活
 检测中心书
 心查来函

本机构
 地址：广东省
 邮编：516081
 电话：(0752-52
 传真：(0752-52

人员信息

编辑: 刘锦树
审核: 石奕
签发日期: 2025年4月2日

采样时间: 2025年3月17日
采样人员: 彭增东、吴显坊
检测时间: 2025年3月17日~2025年4月1日
检测人员: 黄丽红


三
无表
备
环
采
厂

项目	检测频次
	1次

设备名称及型号	气相色谱仪 GC-7826
---------	---------------

单位: mg/m ³	
标准限值 ^a	6
GB 3095-2022) 表3 _厂	

气压 (kPa)	101.5
----------	-------



报告编号: S5C230

附件二: 采

附件三: 质控

1. 运输空白

检测类型	
无组织废气	

2. 实验室平行检测


检测类别	
无组织废气	非

项目
总烃
非甲烷总烃

运输

样品

1.90



厂内
 拍摄时间: 2025.9.12 16:11
 地点: 度德利光电股份有限公司
 经纬度: 116°23' 22°47'40"

